



BLUE STAR



**CBYFA Series**  
Window Air Conditioners

**فئة CBYFA**  
مكيف هواء شباك



# CBYFA Series R410A Rotary Cool Only



Eco Friendly  
Refrigerant - R410A



Cools even  
at 55°C



Hydrophilic Gold  
Fin Evaporator



Robust  
Construction



Dust Filter

## Window AC **R410A** **Rotary**

UAE	Nominal Capacity	1.5 TR	2 TR
	Model	WM18CBYFA01-3	WM24CBYFA01-3
	Energy Efficiency Class	1 Star	1 Star
Performance Parameters	Voltage / Frequency / Phase	240-220V / 50Hz / Single	
	Rated Cooling Capacity (BTU/h) @ T3	15950	17700
	Rated Power Input (Watt) @ T3	2269	2465
	Rated EER - (BTU/h/Watt) @ T3	7.03	7.18
Performance Parameters	Rated Cooling Capacity (BTU/h) @ T1	18370	20400
	Rated Power Input (Watt) @ T1	1894	2103
	Rated EER - (BTU/h/Watt) @ T1	9.70	9.70
Window AC	Filter Configuration	Dust Filter	
	Evaporator	Hydrophilic Gold Fin	
	Condenser	Anti Corrosive Bare Fin	
	Air Flow ( Wet CMH) (High/Medium/Low)	550 / 640 / 740	580 / 640 / 690
	Noise Level (High/Medium/Low) in dB (A)	59 / 61 / 63	59 / 61 / 62
	Unit Dimension (W x H x D) mm	660 x 428 x 680	660 x 428 x 680
	Net Weight (kg)	56	58
	Max Ambient Operating Temperature (°C)	55	55

\*Blue Star has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice.



ESMA  
Certified



GSO  
Certified



ECAS  
Compliant



EWA  
Certified



G MARK  
Certified



CB  
Certified



RoHS  
Compliant

# مكيفات الهواء فئة CBYFA روتري تبريد فقط



مبرد صديقة للبيئة - R410A



يبرد حتى  
في 55 درجة مئوية



المبخر ماء الزعانف الذهبية



البناء القوي



منقي غبار

## Rotary R410A مكيف هواء شبك

2 TR		1.5 TR		القدرة الشكلية	الإمارات
WM24CBYFA01-3		WM18CBYFA01-3		نموذج	
1 نجوم		1 نجوم		فئة كفاءة الطاقة	
240-220V / 50Hz / فردي				الجهود / التردد / المرحلة	قياسات الآداء
17700	15950	سعة التبريد المقدرة (وحدة حرارية بريطانية/ ساعة) على 3 طن			
2465	2269	مدخلات الطاقة المقدرة (واط) على 3 طن			
7.18	7.03	تصنيف إي إي آر- (وحدة حرارية بريطانية/ ساعة/ واط) على 3 طن			
20400	18370	سعة التبريد المقدرة (وحدة حرارية بريطانية/ ساعة) على 1 طن		قياسات الآداء	
2103	1894	مدخلات الطاقة المقدرة (واط) على 1 طن			
9.70	9.70	معدل إي إي آر- (وحدة حرارية بريطانية/ ساعة) على 1 طن			
منقي غبار				مواصفات تنقية الهواء	مكيف هواء شبك
الزعنفة الذهبية القابلة للماء				المبخر	
الزعنفة المضادة للتآكل				مكثف	
580 / 640 / 690	550 / 640 / 740	(عالي/ متوسط / منخفض) (Wet CMH) تدفق الهواء			
59 / 61 / 62	59 / 61 / 63	مستوى الصوت (عالي/ متوسط / منخفض) في dB (A)			
660 x 428 x 680	660 x 428 x 680	أبعاد الوحدة (عرض / ارتفاع / عمق) مم			
58	56	الوزن الصافي (ك ج)			
55	55	أقصى درجة حرارة أثناء التشغيل (°C)			

تتبع بلو ستار سياسة التحسين المستمر للمنتجات و بيانات المنتج وتحتفظ بحقها في تغيير التصميم والمواصفات دون سابق إنذار



Authorised Distributor

For more information, please contact:

**Dubai** : Tel. 04 203 6888  
**Sharjah** : Tel. 06 533 1513  
**Fujairah** : Tel. 09 222 3187  
**RAK** : Tel. 07 222 3622  
**Mussafah** : Tel. 02 555 4401

الشركة التجارية المركزية ذ.م.م.  
CENTRAL TRADING COMPANY L.L.C.  
Established 1957  
A Member of Al Rostamani Group

E-mail: [sales@ctc-uae.com](mailto:sales@ctc-uae.com) Web: [www.ctc.ae](http://www.ctc.ae)